


TUNA HS RANDIMAN KANTARI




TWI, Panel Tipi İndikatör, akıllı bir ağırlık kontrol cihazıdır. Yüksek hızlı ölçüm ve karar verme mekanizması sayesinde Randıman Kantarları için ideal bir çözüm sunmaktadır. Sistem tek başına çalışabildiği gibi PC/PLC ve Operatör paneli ile birlikte entegre çalışmaya uygundur. Bunker kapak arızası ve hata durumlarında otomatik tahliye durumuna geçerek akışın devam etmesi ve devamlılığı sağlar.

Randıman Kantarı İzleme Yazılımına entegre edilerek sahadaki tüm kantarlar izleme ve kontrol altına alınırlar. Veriler sürekli işlenerek database ortamına kaydedilirler.

Randıman Kantarı Özellikleri

- Hızlı ve Yavaş dolum
- Sıralı ve Birlikte çalışma modu
- Otomatik şut değeri
- Alt Klape Açık ve Doluluk kontrol sinyalleri
- Otomatik tahliye modu
- Anlık ağırlık, Toplam ve Debi bilgileri
- Debi sabitleme imkanı sunar
- İki farklı Toplam bilgisi ile vardiya ve yıllık veri ayrımı yapılabilir
- Dolum hedefi verilerek belirlenen miktarda malzeme geçişine ulaşıldığında otomatik durma özelliği

TUNA HS-PRO RANDIMAN KANTAR YAZILIMI



Randiman kantarı için oluşturulmuş izleme yazılımıdır. Hibrit bağlantı desteği sayesinde TCP/IP Ethernet haberleşmesi yanısıra RS232/RS485 haberleşmeye de olanak sağlar. Sahadaki tüm cihazlara bağlantı sağlayarak tüm verileri izleme ve kayıt altına alma kabiliyeti sunar. Güvenli alt yapısı ile bağlantı hatalarını tolere ederek kullanıcı dostu kullanım sağlar.



Ana Sayfa | Toplam Veriler | Bağlantı Ayarları | Rapor

Aktif Kantar Adı	Kantar Tipi	Bağlantı Tipi	IP Adresi	ModbusID	Durum
1 Buğday	Giriş	TCP/IP	192.168.1.2	1	Connected
2 Un1	Çıkış-Un	TCP/IP	192.168.1.2	1	Connected
3 Un2	Çıkış	TCP/IP	192.168.1.2	1	Connected
4 Un3	Giriş	TCP/IP	192.168.1.20	1	Connected
5 Kepek	Harid	COM3	192.168.0.6	1	Connected
6 Bongalite	Çıkış	TCP/IP	149.140.89.40	1	Connected
7 Razmol	Çıkış	TCP/IP	149.140.89.40	1	Connected

Modbus Time Out: 1000 ms

Hata Durumunda Alarm Ver

Kaydet

Grafik Ayarları

Kantar Adı: 7

Kayıp Sıklığı: 15dk

Grafik Aralık: 60sn

Printer Ayarları

Firma Adı: e-bart

Sayıp Çatırı

Logo

info@etam.com
Randıman Kantar ver 1.0.1

Haberleşim: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07/06/2018 12:45:16

Randıman Kantar Yazılımı Özellikleri

- Anlık Ağırlık, Debi, Toplam bilgisi
- Anlık Debi/Toplam Randımanları
- Anlık Debi/Toplam Kayıpları
- Debi grafikleri
- Geriye dönük raporlama
- Tüm verileri detaylı izleyebilme ve kontrol
 - Hızlı/Yavaş dolun göstergesi
 - -Otomatik/Manuel Şut göstergesi
 - -Giriş Sinyalleri Göstergesi
 - -Hedef/Hassas Dolun ayar İzleme
 - -Sıralı dolun göstergesi
 - -Dolun sayacı göstergesi
 - -Gerçek Sıfır/Dara göstergesi
- Ethernet/Seri Hibrit haberleşme desteği
- Yazıcıda müşteri Logo ve başlık tanımlamaları
- Haberleşme durumu Ledleri
- Otomatik haberleşme bağlantısı kurma
- Bilgi mesajları alanı ile saha durum bilgisi